HONEDER
Dachdeckerei | Spenglerei | Altdachsanierung

Christian Honeder GmbH
3912 Grafenschlag 130
Tel.: 0676/319 45 56

Tel.: 02875/600 20
office@spengler-honeder.at
www.spengler-honeder.at

Volvo 4 Achser mit Fassi 1150 Ladekran



Volvo 4 Achser mit Fassi 1150 Ladekran

Nutzlast: 3615kg

Eigengewicht: 28310kg

Ladelänge: 4,30m-5,8m

Gesamtlänge: 9,90m-11,40m

Fahrzeugbreite: 2,55m

Volvo 4 Achser mit Sattelauflieger

Nutzlast: 3835kg

Eigengewicht LKW+Auflieger: 36090kg

Eigengewicht Auflieger: 7780kg

Gesamtlänge LKW+Auflieger: 16,50m

Größte Länge Auflieger: 12,85m

Ladelänge hinten bis zur Kröpfung: 8,56m

Länge Kröpfung: 4,20m

Höhe Kröpfung: 0,60m

Ladehöhe Auflieger: 0,98m

Volvo 4 achser mit Anhänger

Nutzlast: 7845kg

Eigengewicht LKW+Anhänger: 32080kg

Eigengewicht Anhänger: 3770kg


Gesamtlänge LKW+Anhänger: 18,5m

Ladelänge Anhänger: 7,0m


Ladehöhe Anhänger: 1,05m

Ladebreite: 2,44m

Abstützbreite:




Lastdiagramme mit Jib:




Last Diagramm mit Jib und JDP:

JDP= Jib Dual Power. Das bedeutet die letzten beiden Ausschübe vom Knickarm bleiben drinnen. Dadurch wird die Hubleistung am Jib mehr, allerdings verringert sich die Reichweite.



Lastdiagramm ohne Jib:




Zusatzgeräte:

Arbeitskorb:

- **mechanisch nivellierender Arbeitskorb**
- **für 2 Personen**
- **Arbeitskorb um 360° drehbar**
- **Tragsäule dreifach höhenverstellbar**
- **Alu Riffelboden**
- **breiter Einstieg**

optional:
- Schnellwechselsystem für die einfache und rasche Montage
- passendes Einschubstück für den Kran
- integrierte Werkzeugkiste zur sicheren Aufbewahrung des Handwerkzeugs
- Alu Ausführung





Panellsauger:

